

Liebe Zuchtfreunde,
sehr geehrte Damen und Herren !

da ich nun schön des Öfteren gefragt wurde, wie die Bruteidesinfektion durchgeführt wird,
hier als Beispiel, wie ich das handhabe:

1.) Wasser 1 Liter im Wasserkocher erwärmen, handwarm ca. 30-35 Grad in eine Schüssel
gießen. Wenn zu heiß einfach runterkühlen lassen
(Fieber- oder Brutmaschinenthermometer zu Hilfe nehmen, wer sich nicht sicher ist !).



2.) 0,3 % Desinfektionspulver dazu (= 3g pro Liter Wasser). Entspricht grob 1/2 Teelöffel.
Etwas durchrühren, damit es sich auflöst.



3.) Ausgewählter Bruteier langsam dazugeben, kurz einwirken lassen, dabei kann auch gleich evtl. anhaftender Schmutz noch entfernt werden.
Hierbei erkennt man auch sehr gut gesprungene Eischalen an den aufsteigenden Bläschen !.



5.) Eier entnehmen und in Brutmaschine einlegen.

Damit reicht so eine kleine Dose z.B. gut für mehrere Züchter, oder mehrere Einzelbruten

Solche eine Lösung, etwas höher dosiert, benutze ich im Handzerstäuber auch zur Reinigung meiner Brutmaschinen.

Viele Grüße !

Georg Welker